

Kurztipp: mailto und andere Links mit FireBird

[Christian Kairies](#)

Hinweis

Für die aktuellen Firefox-Browser findet sich eine Anleitung im Artikel "[Kurztipp: mailto und andere Links mit Firefox](#)"

Einleitung

Linux-User sind ja bekanntlich experimentierfreudig und so gehört ihr sicherlich auch zu den zahlreichen Testern zukünftiger Browsergenerationen aus dem Hause Mozilla. Neben der schon sehr erstaunlichen Stabilität der Version 0.7 des zukünftigen Browsers FireBird, überzeugte mich vor allem die Schnelligkeit dieser Applikation. Etwas enttäuscht oder eigentlich erstaunt, war ich aber, als nach dem Klick auf einen der auf vielen Seiten zu findenden "mailto:"-Links folgendes Popup erschien:



Na gut ... ab in die Tiefen der Konfiguration: Irgendwo muß ja ein Menü versteckt sein, in dem ich meinen aktuellen Mailclient eintragen kann. Nachdem ich alle Unterpunkte der sehr überschaubaren "Optionen" durchsucht hatte und mir sicher war dort nicht das gewünschte zu finden, fing ich an zu "googeln".

Wie auch die aktuelle Mozilla-Suite bietet Firebird Entwicklern die Möglichkeit Plugins- und Extensions einzubinden und so stieß ich auf "[MozEX](#)" welches die Möglichkeit bietet beliebige externe Programme einzubinden um z.B. den Quelltext anzuschauen oder news-, telnet-, FTP- und eben mailto-Links zu verknüpfen.


Installation

Man startet Firebird als "root" und geht auf die "[MozEX-Installationsseite](#)" wo man unter:


**NIX installation instructions*

unter Punkt 1 den Link zum Installieren der Extension findet.


Nach einem Neustart - dann auch gern wieder als normaler User - findet sich im Kontextmenü (Rechtsklick in die Website) ein zusätzlicher Menüpunkt:



Unter: *Tools* => *Options* findet sich im Bereich "Extensions" nun das eben installierte "MozEX":



Über den Button "Options" läßt sich "MozEX" dann sehr komfortabel konfigurieren:



In den ["MozEX FAQ's"](#) finden sich Hinweise um z.B. Thunderbird den "standalone" Mailclient von Mozilla und andere eMail-Programme einzubinden.

So reicht für das von mir genutzte Kmail der Eintrag:

/opt/kde3/bin/kmail --subject %s %a

und die Mailto-Links funktionieren wieder

Ein Script um Thunderbird als Mailclient einzubinden findet sich [hier](#).

Mutt: `xterm -e mutt mailto:%A?subject=%S&cc=%C&body=%B`

Evolution:
: `evolution mailto:%A?Subject=%S&Cc=%C&body=%B`

KMail: `kmail -s %s -c %c --body %b %a`

Balsa: `balsa -m mailto:%A?subject=%S&cc=%C&body=%B`

Sylpheed
: `sylpheed --compose mailto:%a?subject=%S&cc=%c&body=%B`

Siehe [MozEX FAQ](#)

Über eine Mail mit euren Erfahrungen mit "MozEX" oder Hinweise wie euer Lieblingsmailprogramm - was für ein Wort ;) - mit FireBird und "MozEX" zusammenarbeitet freue ich mich. Für Anregungen zu diesem Beitrag oder weiterführende Ideen bin ich dankbar. Mail bitte an: christian@linuxkp.org 